

すべての人が 暮らしやすいまち

—ユニバーサルデザインの取り組み—



まんぞく
バリアフリーでは満足しません！

『すべての人が暮らしやすい』が日野市標準

平成 23 年 3 月 日野市

「日野市ユニバーサルデザインまちづくり白書」第1号の策定にあたって



日野市では、市民誰もが自らの意思で自由に行動し、余暇文化活動を含めたあらゆる活動に参加し、充実した生活を送ることができる環境づくりを進めるため、平成21年4月に「ユニバーサルデザイン推進条例」を施行しました。

条例の中では、そのような環境づくりを進めるためには、多様な人々の意見をできるだけ多く取り入れ、相互交流し、継続的、横断的に取り組んでいくことの必要性を述べています。

一方すでに策定されている「日野市交通バリアフリー基本構想」において、日野駅、豊田駅、高幡不動駅及び百草園駅の周辺を重点整備地区としてバリアフリー整備を進めています。この基本構想においてもユニバーサルデザインによるまちづくりを中心に据えており、ハード・ソフト・ハートが連携するまちづくりを目指しています。

また、市内に12ある鉄軌道駅は、概ねの駅でエレベーター等によりバリアフリー化されました。

様々な形でユニバーサルデザインのまちづくりが進むなかで、市庁舎や市の道路、学校など、市の施設のユニバーサルデザイン化の状況を把握し、今後の施設の改善や各種事業の資料となる「ユニバーサルデザインまちづくり白書」の第1号が完成しました。

この白書は、ユニバーサルデザインまちづくり推進協議会のもと高齢者や障害者、地域こども家庭支援センターを利用されている方など多様な人々からユニバーサルデザインに関する意見を伺い、相互交流をしながら作成しました。

今後も、ユニバーサルデザインまちづくり白書を媒体として、継続してユニバーサルデザインに関する情報を発信し、ユニバーサルデザインまちづくり推進計画の策定及び計画の実施につなげて行きたいと考えています。

本白書が、市のユニバーサルデザインまちづくりの発展に寄与し、市民誰もが自らの意思で自由に行動し、あらゆる活動に参加し、人生を楽しみながら希望を持って生きられる社会に繋がっていくことを願います。

最後に、白書作成に当たり、ご尽力を賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。

2011（平成23）年 3月

日 野 市 長

馬場弘融

もく じ 目 次

はじめに

1. 日野市の人口構成	4
2. すべての人とは	6
3. 市の施設のユニバーサルデザイン整備の現状 ～各所管からの報告～ ◆コラム「(仮称) 市民の森ふれあいホール」	7
4. 市道における歩道整備の現状	23
5. 日野市交通バリアフリー基本構想重点整備地区の進捗状況	25
6. 市民からみたユニバーサルデザインのまちづくりへの期待 ～市民団体のヒアリング結果から～ ◆コラム「推進協議会委員から」	33
7. 日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進条例 に基づく届出状況	38

はじめに

「(仮称) 日野市ユニバーサルデザインまちづくり白書」(以下、白書)は、「日野市ユニバーサルデザイン推進条例」(平成 21 年 4 月施行)の第 11 条に基づき定期的に作成する、日野市のユニバーサルデザインまちづくりに関する状況を把握する報告書です。

◆ ユニバーサルデザイン とは 日野市ユニバーサルデザイン推進条例第 2 条より

能力、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が可能な限り最大限に使いやすいうように、生活環境を構築する考え方をいう。

※バリアフリー とは

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。

出典：障害者基本計画(平成 14.12.24 閣議決定)

◆ 白書 とは 日野市ユニバーサルデザイン推進条例第 11 条より

市長は、この条例に規定する建築物等施設の整備状況及び市民参画による継続的な発展の仕組みの運用成果を把握するとともに、市の基本構想、基本計画等の上位計画及び制度等の見直し、整備手法の開発、優良事例の普及、職員及び市民の研修、啓発等に役立てるため、必要事項を備えた白書を定期的に作成しなければならない。

◆ 今後の課題

白書では、市の施設のユニバーサルデザイン整備の状況を中心に現状を把握した。その結果、まだバリアの残る施設、安心・安全のまちづくりのための歩道整備など、バリアフリー整備も含めてユニバーサルデザインの取り組み・必要性が実感された。それは、市民団体のヒアリングの中でも指摘された通りである。

一方、交通バリアフリー基本構想や東京都のユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業の中で市民参加によるユニバーサルデザインの取り組みも進みつつある。

今後はこれらの現状を踏まえて「すべての人が暮らしやすいまち」を目指して、ユニバーサルデザインの理念を活かしたまちづくりを進めることが期待され、平成 23 年度策定予定の「日野市ユニバーサルデザイン推進計画」の中で取り組みの具体的な道筋を定めていくこととする。

1. 日野市の人口構成

概要

日野市に^{おとず}住み、訪れる人は多様な人々です。
子どもや 65 歳以上の高齢者、障害のある人、外国人など様々な人が^{おとず}住み、訪れています。

表 1 年齢別人口構成

年齢区分 (歳)	全体 (人)	障害者・ 外国人以外 (人)	外国人 (人)	障害者 (人)	身体障害者 手帳所持者	愛の手帳 所持者	精神障害者 保健福祉 手帳所持者
10 歳未満	15,596	15,277	145	174	61	101	12
10～19	15,459	14,947	154	358	74	200	84
20～29	21,542	20,260	837	445	109	158	178
30～39	28,460	27,038	623	799	203	150	446
40～49	24,959	23,747	411	801	277	98	426
50～59	19,578	18,706	183	689	407	54	228
60～64	12,155	11,548	58	549	408	23	118
65 歳以上	36,420	33,420	88	2,912	2,683	23	206
合計	174,169 (100%)	164,943 (94.7%)	2,499 (1.4%)	6,727 (3.9%)	4,222 (2.4%)	807 (0.5%)	1,698 (1.0%)

外国人は平成 22 年 3 月 31 日、他は平成 22 年 1 月 1 日現在

- ・ 10 歳未満の子ども（小学校低学年まで）は 8.9%で全国平均（8.7%）とほぼ同じ。
- ・ 65 歳以上の高齢者は 20.9%で全国平均（22.8%）をやや下回る。
- ・ 障害のある人は 3.9%、外国人は 1.4%で、合わせると 5.3%。
- ・ 市内の観光(的)施設^{※1}の来場者は約 300 万人。

※1 多摩動物公園、日野宿本陣、ふるさと歴史館、高幡不動尊

（平成 21 年度産業振興課データ）

- ・ 昼間の流入人口は約 4.0 万人、流出人口は約 6.3 万人。

（平成 17 年国勢調査による、通勤・通学人口データ）


まちづくりでは、このような多様な市民に^{はいりよ}配慮した整備が大切です。

65 歳以上の高齢者、小学校低学年までの乳幼児・児童、障害のある人、外国人を合わせると約 33.3%となり、人口の 1/3 に達します。これら様々な人が施設を利用する時に困難を感じていると考えると、ハード面のユニバーサルデザインの整備や、ソフト面の対応などが重要です。

表2 障害者との重複を除いた年齢別人口構成

年齢区分 〔歳〕	全体		障害者・外国人以外		外国人		障害者	
	〔人〕	〔%〕	〔人〕	〔%〕	〔人〕	〔%〕	〔人〕	〔%〕
10 歳未満	15,596	9.0%	15,277	8.8%	145	0.1%	174	0.1%
10～64	122,153	70.1%	116,246	66.7%	2,266	1.3%	3,641	2.1%
65 歳以上	36,420	20.9%	33,420	19.2%	88	0.0%	2,912	1.7%
合計	174,169	100.0%	164,943	94.7%	2,449	1.4%	6,727	3.9%

平成 22 年 1 月 1 日現在



※「10 歳未満」「10～64 歳」「65 歳以上」の人数は各年代の障害者と外国人の人数を除いた値になっています。

図1 障害者との重複を除いた年齢別人口構成

人口総数=174,169 人

2. すべての人とは

「ユニバーサルデザイン推進条例」の前文では「日野市では、市民誰もが自らの意思で自由に行動し、余暇文化活動を含めたあらゆる活動に参加し、充実した生活を送ることができる環境づくりを進める。」とあります。この目標像が「ユニバーサルデザインのまちづくり」です。

ここで「誰も」という言葉は「能力、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々」など、「すべての人」を指しており、この白書についても、すべての人の社会参加を念頭に、調査を行い報告することを基本姿勢としています。

日野市で考えている「すべての人」の例として、代表的なものを下記の表にまとめました。また、「すべての人」の定義は常に精査され、より分かりやすく、きめ細かくしていきます。

◆ すべての人の例示（困難や不自由と感ずる状況と代表的な利用者の特徴）

現状では困難や不自由を感じる人	困難や不自由な状況の例とそのような状況の人
移動が困難な人 疲れやすい人	段差や階段の上り下り、急なスロープや長いスロープなどの移動が困難な人など。 【例】車いす使用者、杖使用者、高齢者、ベビーカー利用者、妊産婦、荷物を持った人、内部に障害のある人、怪我をしている人 など
スペースが必要な人	駐車場やトイレの広さ、通路・改札口の幅、テーブルの周り、駐車場などで十分なスペースが必要な人など。 【例】車いす使用者、ベビーカー利用者、子ども連れの親子、妊産婦、大きな荷物を持った人、酸素ボンベを持っている人、介助が必要な人 など
手で操作が困難な人	小さなボタン・スイッチ、持ちにくいドアの取っ手や小さな鍵、重いドアなど操作がしにくく、力が必要で、操作が困難な人など。 【例】力の弱い人（高齢者や子ども）、手に障害のある人 など
情報入手が困難な人	案内サインなどが読めないため、音で情報を得る人。放送や話し声が聞こえないため、文字や視覚で情報を得る人。会話で意思を伝えるににくい人。日本語表記を読取りにくい人など。 【例】視覚や聴覚、言語に障害がある人、外国人 など
コミュニケーションに配慮が必要な人	判断や理解が困難な人。対人関係が苦手な人。日本語表記を読取りにくい人など。 【例】コミュニケーションが困難な人、認知症の人 など

3. 市のユニバーサルデザイン整備の現状

多様な市民が利用する施設の UD 整備の状況を調べました。

3-1. 整備の現状調査概要

(1) 調査時期

2010 年 9 月下旬～11 月上旬

(2) 調査施設

施設	件数	備考
地区センター等	65	
小中学校	25	
幼稚園	5	
保育園等	13	
児童館等	31	
不特定多数の市民が利用する施設等	27	
体育施設等	4	
グラウンド等	6	
市営住宅（団地）	7	
福祉施設等	9	
墓地	2	
病院	2	
公園	12	街区公園を除く
その他	1	
合計	209	

(3) 調査結果概要

- ・ 入口に階段や段差が設置されていなかったり、スロープで段差の解消をおこなっている建物は約 40%である。
- ・ 「だれでもトイレ」が設置されている建物は全体の約 40%ある。
- ・ 小中学校や不特定多数の市民が利用する施設では「だれでもトイレ」が約 80%が設置している。
- ・ オストメイト対応汚物流しを設置している施設は少ない。

施設用途ごとにまとめた結果は次の通りである。

3-2. 地区センター等（65 施設）

資料編 P2 参照

（地区センター、コミュニティーセンター、交流センター）

（1）整備概要




図1 建物出入口の段差解消（27.7%）




図2 だれでもトイレの施設設置（23.1%）

（2）だれでもトイレの整備内容

- ・だれでもトイレの出入口は13施設が手動式である。
- ・手すりはすべて左右両方に設置されている。
- ・非常呼出しボタンは13施設に設置されている。
- ・オストメイト用汚物流しは1施設のみの設置である。



写真1 だれでもトイレの事例
（西平山地区センター）



写真2 オストメイト用汚物流しを
設置した事例
（百草台コミュニティーセンター）

- ・だれでもトイレが整備されている 14 施設のうち、13 施設は建物出入口の段差が解消されている。



写真3 建物出入口の段差解消
(東光寺東地区センター)



写真4 建物出入口の段差解消
(豊田下地区センター)

(3) その他の整備内容

- ・玄関に誘導用ブロックを敷設したり、玄関及び廊下等に手すりを設置している。
- ・一般トイレに手すりを設置しているところは 31 施設あり、男性用小便器に手すりを設置しているところは 10 施設ある。
- ・ベビーチェアを女性用トイレに設置している施設が1つ、ベビーベッドを設置しているところは 8 施設ある。




写真5 玄関に手すりを設置
(豊田駅北交流センター)



写真6 一般トイレに手すり設置
(落川地区センター)



写真7 小便器に手すり設置
(豊田下地区センター)



写真8 ベビーベッドを設置
(新東光寺地区センター)

(1) 整備概要




図 1 建物出入口の段差解消 (64.0%)




図 2 だれでもトイレの施設設置 (84.0%)



写真 1 出入口にスロープを設置 (第七小学校)

(2) だれでもトイレの整備内容

- ・手すりが片側のみ（壁側のみ）接地している学校が2つあり、他は両側に設置。
- ・非常呼出しボタンは14校に設置されている。
- ・オストメイト用汚物流しは3校に設置され、すべてだれでもトイレ内である。
- ・だれでもトイレが整備されている21校のうち、14校は建物出入口の段差が解消されている。

(3) その他の整備内容

- ・一般トイレに手すりを設置しているところは9校あり、男性用小便器に手すりを設置しているところは10校ある。
- ・エレベーターを設置しているところは10校あり、そのうち9校は13～15人乗りを設置しているため、車いす利用者も利用できる。
- ・車いす用階段昇降機を設置しているところがある。



写真 2 車いす用階段昇降機を設置 (七生緑小学校)
(第四小学校)



写真 3 エレベーター内に手すりや鏡を設置 (三沢中学校)

（1）整備概要




図1 建物出入口の段差解消（40.0%）




図2 だれでもトイレの施設設置（40.0%）

- ・だれでもトイレを設置している2園は、ともに建物出入口にも段差がない。

（2）子育て支援設備の整備内容

- ・子ども用便座を設置しているところは3園あった。
- ・すべての幼稚園で、遊び場等を開放し、授乳したりおむつを替えたりするスペースを提供している。
- ・トイレ内にベビースタイルチェアを設置している幼稚園はない。

そのため、親がトイレに行きたい時などは、一時的に子ども（乳幼児）を預かるなどの対応をしている。



写真1 出入口にスロープを設置
（第五幼稚園）



写真2 一般トイレに手すりを設置
（第七幼稚園）

3-5. 保育園等（13園）

資料編 P8 参照

（保育園、幼稚園交流スペース）

（1）整備概要




図1 建物出入口の段差解消（38.5%）




図2 だれでもトイレの施設設置（53.8%）

（2）子育て支援設備の整備内容

- ・ベビーチェアを設置しているところは2園あり、ともにだれでもトイレ内に設置してある。
- ・ベビーベッドを設置しているところは1園だけだが、他の園では授乳室等でおむつを替えることができるようになっている。



写真1 ベビーチェアを設置
（もぐさだい保育園）

（3）その他の整備内容

- ・階段が設置されている園は8園あったが、両側に手すりがあったのはそのうちの2園で、片側のみに手すりがあったのは5園、残り1園は手すりの設置がない。



写真2 出入口にスロープを設置
（あさひがおか保育園）



写真3 段のある廊下にスロープを設置
（とよだ保育園）

3-6. 児童館等 (31 施設)

資料編 P9 参照

(児童館、学童クラブ、子育てひろば等)

(1) 整備概要




図1 建物出入口の段差解消 (74.2%)




図2 だれでもトイレの施設設置 (64.5%)

(2) 子育て支援設備の整備内容

- ・ベビーチェアを設置しているところは7施設あり、そのうち1施設は書類等に記載する時、子ども（乳幼児）を座らせておくことができるようにカウンターの横に設置してある。
- ・女子トイレ内に男児用小便器を設けているところは2施設ある。
- ・子ども用便座を設置しているところは14施設である。

(3) その他の整備内容

- ・階段が設置されているところは12施設あったが、両側に手すりがあったのはそのうちの2施設で、片側のみに手すりがあったのは6施設である。
- ・いす式昇降機を設置しているところも1施設ある。



写真1 子ども用便座を設置
(二小学童クラブいなほ)



写真2 部屋の入口にある段に
スロープを設置
(まんがんじ児童館)

3-7. 不特定多数の市民が 利用する施設等 (27 施設)

資料編 P11 参照

(市役所、公民館、交流センター、支援センター、図書館等)

(1) 整備概要




図1 建物出入口の段差解消 (92.6%)




図2 だれでもトイレの施設設置 (77.8%)



写真1 簡易型スロープを設置
(仮称)市民活動支援センター)

- ・だれでもトイレが設置されている21施設はすべて出入口に段差がない。

(2) 子育て支援設備の整備内容

- ・子ども用便座を設置しているところは7施設である。
- ・ベビーベッド等、おむつを替えられる場所があるところは13施設あり、そのうち授乳室が2施設、だれでもトイレ内が5施設である。

(3) その他の整備内容

- ・階段に手すりを設置しているところは18施設あり、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しているところは10施設ある。
- ・車いす使用者対応の高さが低い記載台を設置しているところは5施設ある。
- ・車いすの貸出をおこなっているところは10施設、1～2台用意している。



写真1 だれでもトイレ
(平山季重ふれあい館)




写真2 階段の手すりと視覚障害者
誘導用ブロックの設置
(百草図書館)

3-8. 体育施設等（4 施設）

資料編 P13 参照

（体育館、多摩川グランド管理棟、市民プール、市民陸上競技場）

（1）整備概要

- ・すべての施設に駐車場を設置してあるが、車いす使用者対応駐車施設を設置してあるところは1施設のみである。
- ・すべての施設にだれでもトイレが設置されていたが、オストメイト用汚物流しを設置していた施設はない。
- ・一般トイレに手すりを設置しているところは1施設のみである。
- ・建物出入口は、多摩川グランド管理棟を除く3施設で段差解消されていた。多摩川グランド管理棟では、階段近くにインターホンを設置しており、階段を上らなくても管理人室と連絡が取れるようになっている。



写真1 一般トイレに
手すりを設置
(グランド管理棟)



写真2 車いす使用者対応駐車施設
(グランド管理棟)



写真3 車道からグランドまで行く
ためのスロープ
(グランド管理棟)



写真4 出入口にスロープを設置①
(南平体育館)



写真5 出入口にスロープを設置②
(南平体育館)

3-9. グランド等（6施設）

資料編 P13 参照

（グランド、ふれあい広場等）

（1）整備概要

- ・すべての施設に駐車場を設置してあるが、車いす使用者対応駐車施設を設置してあるところは1施設のみである。

3-10. 市営住宅（7団地）

資料編 P14 参照

（1）整備概要

- ・駐車場を整備している団地は4団地あり、そのうち3団地は車いす使用者対応駐車区画を設けている。
- ・「スロープを設け、段差なく入れる住戸がある」と回答したところは3団地あり、残りの4団地は無回答である。
- ・エレベーターを設置している所は2団地である。



写真1 車いす使用者対応駐車区画
(高幡団地 2 号棟)



写真2 出入口のスロープ①
(下田団地)



写真3 出入口のスロープ②
(高幡団地 2 号棟)

3-11. 福祉施設等（9施設）

資料編 P15 参照

（福祉施設、福祉センター、シルバー人材センター等）

（1）整備概要




図1 建物出入口の段差解消（77.8%）




図2 だれでもトイレの施設設置（77.8%）



写真1 出入口にスロープを設置①
（湯沢福祉センター）



写真2 出入口にスロープを設置②
（はくちょう）

（2）その他の整備内容

- ・ 高齢者が多く訪れる福祉センターの一般トイレに手すりが設置されているところはない（だれでもトイレには手すりあり）。
- ・ 階段がある7施設のうち、6施設の階段に手すりが設置されている。また、階段の上下に誘導用ブロックを設置しているところは3施設ある。
- ・ 階段に車いす用昇降機を設置しているところが2施設ある。




写真3 階段の手すりと誘導用ブロック
（はくちょう）

3-12. 墓地（1箇所）

資料編 P16 参照

（1）整備概要

- ・ 主要な通路は車いす使用者が通行できる幅（120cm 以上）が確保されている。

3-13. 病院（2施設）

資料編 P16 参照

（市立病院、休日準夜診療所）

（1）整備概要

- ・ 2施設とも建物入口に段差がない。
- ・ 2施設ともだれでもトイレが設置されており、市立病院の方はオストメイト対応になっている。
- ・ 市立病院は車いす使用者対応駐車施設が2台分ある。
- ・ 市立病院はベビーチェアがカウンター（記載台）横に設置されている。



写真1 だれでもトイレ
（日野市立病院）




写真2 だれでもトイレ
（休日準夜診療所）



写真3 車いす使用者対応駐車区画
（日野市立病院）



写真4 玄関付近
（休日準夜診療所）

（1）公園出入口の整備内容




図 1 公園出入口の段差解消（100%）

- すべての公園の出入口で、車いす使用者が通れる幅（90cm 以上）が確保されている。また、出入口の前後に 150cm 程度の水平部分も確保されている。



写真 1 公園の出入口①
（浅川スポーツ公園）



写真 2 公園の出入口②
（七ッ塚公園）



写真 3 公園の出入口③
（百草台自然公園）



写真 4 公園の出入口④
（多摩平第 1 公園）

（2）駐車場の整備内容

- 駐車場が設置されているところは 4 園あり、そのうち 2 園は車いす使用者対応駐車施設がある。



写真1 車いす使用者対応駐車意見
(浅川スポーツ公園)



写真2 公園の出入口②
(旭が丘中央公園駐車場)

(3) トイレの整備内容




図2 だれでもトイレの施設設置 (58.3%)

- ・すべてのだれでもトイレ内には左右ともに手すりが設置されている。
- ・オストメイト対応のところは1園あり、だれでもトイレ内に設置されている。
- ・一般トイレ内に手すりが設置されているところは1園である。



写真1 だれでもトイレ①
(万願寺中央公園)



写真2 だれでもトイレ②
(浅川スポーツ公園)



写真3 だれでもトイレ③
(南平丘陵公園)



写真4 だれでもトイレ④
(市民の森スポーツ公園)

(1) 日野駅前防災環境型トイレ

- ・だれでもトイレ内の手すりは両側に設置されている。
- ・一般トイレ内にも手すりが設置されており、小便器にも手すりが設置されている。
- ・ベビーベッドがだれでもトイレ内に設置されている。



写真1 だれでもトイレ入口



写真2 だれでもトイレの内部

「(仮称) 市民の森ふれあいホール」

— こんなユニバーサルデザインに取り組んでいます —

◆歩道や駐車場から出入口までの^{けいろ}経路

- ・通路には段差を設けず、階段や^{けいしゃろ}傾斜路には子どもも利用しやすい2段手すり^{せっち}を設置します。
- ・建築物のできるだけ近い位置に障害者用駐^{しやうがいしやようちゆうしやし}車施設を設け、左右どちらからでも乗^{じやうこう}降^{はいち}できる配置とします。

◆出入口

- ・出入口には段差を設けず、視^{しかく}覚^{しやうがいしや}障^{しやう}害^{いしや}者^{ゆうどうよう}誘^{せっち}導^{せっち}用ブロックを設置します。
- ・メイン出入口は有効幅^{ゆうこうはば}120cm以上の自動ドアとし、集会室への入口も有効幅^{ゆうこうはば}90cm以上とします。



◆案内

- ・メイン出入口近くに総合案内板^{せっち}を設置し、トイレの機能情報など明示します。
- ・目的となる部屋等に適切^{てきせつ}に誘^{ゆうどう}導^{せっち}できる分りやすい案内板を設置します。

◆トイレ

- ・1階、2階にだれでもトイレ^{せっち}を設置し、1階には大人に対応できる折り畳み式ベッ^{かしよせっち}ドを1箇所設置します。
- ・一般トイレの男女^{かしよ}1箇所ずつにベビーチェア^{せっち}を設置します。

◆エレベーター

- ・車いす使用者や視覚障^{せつび}害者、聴覚障^{せつび}害者の方にも利用しやすい設備とします。

◆子育て支援^{しえんかんきやう}環境

- ・幼児室と授乳室^{もう}を設け、お湯の出る流し^{もう}を設けます。

◆シャワー室

- ・車いす使用者が利用できるシャワー室^{せっち}を設置します。



がいよう
概要：2階建て
のべゆかめんせき
延床面積 約 7,200 m²

4. 市道における歩道整備の現状

市道における歩道整備の現状

多様な市民が利用する市道の歩道整備は、^{しどう}幹線市道^{ほどうせいび}※^{かんせんしどう}1を中心に進んでいます。

※1 幹線道路とは自動車の交通量が多く、自動車の通過交通に使われる道路で、車と歩行者の交通を分けることが望ましい道路です。なお、幹線Ⅰは幹線Ⅱより交通量が多い道路です。

- ・「幹線市道Ⅰ」では、85.6%に歩道が整備されています。
- ・「幹線市道Ⅱ」では、30.8%に歩道が整備されています。
- ・その他の市道は生活道路^{※2}として利用される道路で、特に歩道の整備は必要ありませんが、民間の住宅地開発等により整備されている箇所が、その他の市道全体の5%ほどあります。

※2 生活道路とは、専門的には区画街路と呼ばれ1日の自動車交通量が500台未満の道路で、基本的に自動車の通過交通を目的としない道路です。

表4-1 市道の歩道整備状況

歩道の有無	歩道あり										歩道なし
歩道の位置	片側に設置				両側に設置						
有効幅員	2.0m未満	2.0m以上 3.5m未満	3.5m以上	計	幅員の大きい方			計	内数 2.0m以上	合計	
					2.0m未満	2.0m以上 3.5m未満	3.5m以上				
幹線市道Ⅰ	7.4%	4.8%	0.2%	12.4%	19.8%	29.5%	23.9%	73.3%	58.4%	85.6%	
幹線市道Ⅱ	10.2%	5.8%	0.4%	16.3%	6.2%	6.5%	1.7%	14.4%	14.4%	30.8%	
その他の市道	1.8%	1.6%	0.2%	3.6%	0.8%	0.4%	0.2%	1.4%	2.4%	5.0%	




図4-1 歩道幅員の整備状況




図4-2 市道の延長距離 (総延長 453.97km)




図 4-3 歩道幅員別の整備状況図

5. 日野市交通バリアフリー基本構想

5-1. 重点整備地区の進捗状況

日野市交通バリアフリー^{きほんこうそう}基本構想^{もと}に基づく特定事業^{とくていじぎょう}は「日野駅周辺」「豊田駅周辺」「高幡不動駅周辺」「百草園駅周辺」の4地区^{じっし}で実施しています。




図 5-1 4地区の配置概略図

この4地区の内「百草園駅周辺地区」(平成 19～21 年度)と「豊田駅周辺地区」(平成 21 年度～実施中)では、東京都の「ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業」も合わせて実施しています。

「百草園駅周辺地区」及び「豊田駅周辺地区」については、5-2 (30～32 ページ) に詳細を掲載致します。

(1) 豊田駅周辺地区




図 5-2 豊田駅周辺の重点整備地区

(2) 日野駅周辺地区




図 5-3 日野駅周辺の重点整備地区

(3) 高幡不動駅周辺地区




図 5-4 高幡不動駅周辺の重点整備地区

(4) 百草園駅周辺地区




図 5-5 百草駅周辺の重点整備地区

5-2. ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業

(1) 百草園駅周辺地区（完了地区）

■ユニバーサルデザイン整備の内容

事業	完成写真・実績写真	実績
① かんせんしどう 幹線市道Ⅱ－5 号線等整備		平成19年度から20年度にかけて「歩行者にやさしい落川通り」となるよう改修計画案の検討を行い、平成20年度末に百草園駅からもぐもぐ交差点までの区間において改修工事を実施することができました。
② しょうぎょうてんぼ 商業店舗等の UDを促進する 補助制度		先進事例を参考に、商店街に対するユニバーサルデザインの補助制度のPRとじっしてんぼ実施店舗の募集等を行ないました。
③ 百草園駅周辺地区の整備を検討する協議会		平成20年度に4回、平成21年度に2回、平成22年度に3回の計9回協議会を開催しました。 地域の方々のご意見を伺い、各事業に反映しました。
④ UDについての 広報・講習		3カ年で計3回の講習会を行ないました。障害者の方からお話を伺ったり、車いすや白杖の使い方を習ったり、まちへ出て実際に車いすや目隠しで歩行体験を行ないました。障害者の立場を体験することで心のバリアフリーにつながりました。
⑤ 地域情報の提供		三鷹市、町田市での案内サイン現地見学を踏まえ、平成21年度末に駅や道路分岐点、目的地（公園や福祉施設）への案内サイン設置工事を行ないました。

事業	完成写真・実績写真	実績
⑥ 地域の公園のユニバーサルデザイン		協議会や検討会において多くの方々の意見をいただき、平成21年度末にトイレのバリアフリー化や園路の改修、水飲み設置などの改修工事を実施することができました。
⑦ 落川交流センターの整備		平成20年度から21年度にかけて、通路の段差解消やトイレのバリアフリー化 ^{はか} を図る改修工事を実施することができました。

■事業期間

・平成19年7月～平成21年3月

■事業費

・約59,000千円




図5-6 ユニバーサルデザイン整備位置図

(2) 豊田駅周辺地区（事業中地区）

■ユニバーサルデザイン整備の内容

- ① 豊田駅自由通路バリアフリー化事業（南北にエレベーターを設置）
- ② 豊田南土地区画整理事業による準特定経路整備
- ③ 拠点間の連携を強化する交通網整備（豊田駅と高幡不動駅をミニバスで連携）
- ④ 豊田駅周辺まちづくり協議会
- ⑤ 多摩平の森コミュニティ（住民と市とUR都市機構の話し合いの場）
- ⑥ 障害者就労支援事業（わーくわーく日野、青い鳥）
- ⑦ 交流拠点の活性化事業（たきび祭、駅の発車メロディー）
- ⑧ ユニバーサルデザイン推進条例

■事業期間

・平成21年7月～平成24年3月

■事業費

・470,000千円




図5-7 ユニバーサルデザイン整備位置図

6. 市民からみた

“ユニバーサルデザインのまちづくり”

への期待



自立生活センター日野



日野老人クラブ連合会



市民サポートセンター日野

ヒアリング先

表6-1 ヒアリング先一覧

ヒアリング先	略記号	日時	参加人数
① 日野老人クラブ連合会	(老)	11月 8日	5名
② 自立生活センター日野（車いす使用者）	(自)	11月 8日	2名
③ 地域子ども家庭支援センター万願寺	(子)	11月12日	6名
④ 日野市視覚障害者協会	(視)	11月14日	10名
⑤ 市民サポートセンター日野（女性団体）	(サポ)	11月17日	9名
⑥ 知的障害者団体 ピープルファースト東京	(ピ)	アンケート	1名
⑦ 日野市聴覚障害者協会	(聴)	アンケート	1名
合計（7団体）	—	—	34名

ヒアリングの内容（概要）

（1）歩道について

- ・歩道が狭くて歩きにくい。自転車が通行すると困る。（老）（自）（ピ）
- ・狭い歩道の上に電柱が多く、どうかしてほしい。（視）
- ・歩車道との段差が5cm程度あると、ベビーカーを押している時は大変。（子）
- ・“足ざわりで歩車道の段差を区別できることが重要”である。段差のおかげで歩車道の区別がつく。（視）
- ・音響信号があると安心して渡れる。音で判断できる。（視）
- ・歩道用信号機にタイマーの表示をつけてほしい。高幡不動駅前に設置されている箇所がある。もっと拡大する必要がある。（聴）
- ・グレーチング（道路の側溝のふた）にベビーカーの車輪が嵌まってしまうため困る。グレーチングを1つクリアしても、次々あるので大変。（ベビーカーで移動することを挫折。）グレーチングの問題がなければ、ベビーカーで快適に散歩ができる。（子）
- ・昼間は問題ないが、夜間はとても不安。計画停電等で真っ暗の時はかなり不安である。（聴）

（2）自転車の通行について

- ・「歩道走行」歩道を走る自転車にぶつかって転ぶ。チリン♪チリン♪も鳴らさ

ない。白杖^{はくじょう}が車輪^{しゃりん}に巻き込まれて折れてしまう。自転車が歩道を走ること自体が間違っているのではないか。(視)

- ・自転車のチリン♪チリン♪が聞こえないため、自転車に乗っていた人に怒られてしまう。(聴)
- ・自転車が歩道にあがっているため歩行者と混在^{こんざい}している。ベビーカーとのすれ違い時は怖い。(サポ)
- ・歩道は人が、車道は車が優先^{ゆうせん}のため、(自転車が車道を走らなければいけないことは分かるが) 自転車は肩身^{かたみ}が狭い。思わずスピードを落としてしまうような視覚的工夫^{しかくてきくふう}をすることはできないか？(サポ)

(3) 踏切について

- ・踏切内^{ふみきりない}は狭く歩道がないため、ベビーカーや小さな子どもと一緒に^{あぶ}だと危ない。(老)(子)(サポ)
- ・周囲^{しゅうい}の音を頼りに状況^{じょうきょう}を認知^{にんち}することが困難なため、誰もが安全に通行できるようにしてほしい。(聴)

(4) 駅について

- ・JR 日野駅はエスカレーターがなく不便^{ふべん}である。(老)
- ・豊田駅の南北通路は自転車で利用できないため、遠回りになる。(老)
- ・高幡不動駅はよく使うが、歩きやすく、行き先も分かりやすい。また、切符も買いやすい。(ピ)
- ・日野駅、豊田駅、高幡不動駅の情報表示が見やすくなった。(聴)
- ・非常口の表示から音声が出ていることが多いが、聞こえず、煙^{けむり}などが発生したとき、見えない。(聴)・無人駅^{むじん}(モノレール)が多いので、聴覚障害者としてかなり不便。(聴)

(5) 公共施設について

- ・車いす使用者の駐車スペースに屋根^{やね}があると雨でも濡れないため安心。(自)
- ・案内サインはデザイン重視で見にくいものが多い。設置位置^{せっちいち}も車いす使用者の目線を考えてほしい。設計段階^{せつけいだんかい}で確認ができ、意見が言える機会ができると良い。(自)
- ・ふれあい館の正面玄関^{しょうめんげんかん}の風除室^{ふうじょしつ}のドアが 90 度曲がった方向にあり、さらに建物側のドアが片開きのため、ベビーカーで利用すると狭くて大変である(道路側^{りょうびら}は両開き)。(サポ)

- ・市役所の各階の通路が狭い。特に 2 階は車いす使用者やベビーカー利用者が多いので大変である。(サポ)
- ・段がなくなったことは良いが、こう配がもう少し緩やかな方が良い。(サポ)
- ・階段しかない建物が多い。(ピ)
- ・公共施設の案内表示が少ない。どこへ行ければ良いか迷ってしまう。(聴)
- ・避難表示、光付きの非常口警報が殆どない。聴覚障害者、高齢者等にもわかりやすい火災警報器をつけてほしい。(聴)
- ・市役所 1 階にあるテレビに字幕表示がない。(聴)
- ・エレベーターのドアにガラス窓をつけてほしい。(聴)

(6) バスについて

- ・日野駅のバス乗り場。斜め駐車場の事後検証が必要ではないか。(老)
- ・新しく建設される「(仮称) 市民の森ふれあいホール」までミニバスを通してほしい。(老)
- ・ミニバスは豊田駅が終点のため、市立病院に行くためには乗り換えなければならないが、乗り降りが大変なため、市立病院まで直通にできないか？(老)
- ・「(仮称) 市民の森ふれあいホール」などへのバス路線の増設やバス停の名称に旧地名を採用してもらいたい。街への愛着が増し活性化につながる。(老)
- ・バス停等のサインが整備され、路線が分かりやすくなった。(自)
- ・車内が狭いため、たたんだベビーカーを置く場所なく、困った。(子)
- ・ミニバスはノンステップにしたため座席数が減ってしまった。乗るのは一瞬で、乗っている間の時間が長いから、座席数が減ったことが逆にバリアになってしまっている。(サポ)
- ・ミニバスで高齢者がたくさん立っていた。本数も少ないため、乗る人が集中してしまっている。本数を増やして分散させるとか工夫ができれば良い。(サポ)

(7) トイレについて

- ・公園にトイレがない。(老)
- ・市役所では階数によって設備を分け、オストメイトや大型ベッド、左右の勝手違いなどたくさんの方のニーズに対応できるようにしてほしい。手すりの位置にも配慮してほしい。(自)
- ・公園にトイレがない時、隣(近く)の地区センターのトイレを利用することがある。(サポ)
- ・だれでもトイレにはベビーカーと一緒に入れるので、とても便利。(子)
- ・男性用にもベビーベッドを設置してほしい。(子)

- ・トイレの個室にいる時、非常事態が発生してもまったく分からない。(聴)

(8) 住宅について

- ・多摩丘陵に住んでいる人たちは、車がないと歩いて駅に向かうことになるが、とても大変である。そのため、引っ越してしまう人がたくさんおり、空き家が多い。(老)



(9) 情報・防災について

- ・状況が分かっていると次の対応の計画を立てやすく、動きやすい。(自)
- ・市からの情報は広報が一番である。また、ホームページも利用する。(サポ)
- ・市のホームページは、見たいところへたどり着くことが大変。(子)(サポ)
- ・無線放送、巡回車から情報をまったく把握できない。(聴)
- ・避難所などで聴覚障害者が情報提供をきちんとできるかかなり心配。(聴)
- ・高齢の聴覚障害者の中には広報を読んでも分からない人がいるので、情報を把握ができない。日野のケーブルテレビ等を利用して聴覚障害者が手話で表現する方法などはできないか？(聴)
- ・火災、地震、台風などが発生したとき、聴覚障害者だけでなく市民も含めてのコミュニケーションをスムーズするため、点字付の携帯表示サインを使用したい。(聴)

(10) ソフト面について

- ・放置自転車が邪魔で歩けないので、人間の方が車道を歩いている。(視)
- ・京王電鉄の駅員の対応が良い。他の事業者も京王電鉄を見習ってほしい。(自)
- ・高齢者が公園で集まって話しをしているが、冬は寒い。児童館と同じ様に地区センターを自由に使えるように解放してほしい。(サポ)
- ・バスは乗りやすく行き先もわかりやすい。運転手も親切。(ピ)
- ・バスの運転手とコミュニケーションする時間(書く時間)が少ない。(聴)
- ・乗車拒否に近い雰囲気を出す運転手がいるので、その雰囲気を払拭する必要がある。(自)
- ・防災無線を使用できないのであれば、違法駐輪の自転車を撤去する時に利用しているスピーカー付きの車でまわるなどをしてもらえると助かる。(自)
- ・自転車が歩道をスピード出して走っているのは、自転車に乗っている人のマナーの問題でもあると思う。(サポ)
- ・聴覚障害者の外見をわかりにくいので、すぐ理解するわけがない。時間がかかってしまう。(聴)

(11) その他

- ・駐車スペース・移動経路・トイレがどこでも安心して使えることが大切。(自)
- ・『UD』という言葉の意味が分かりにくい。(老)

「歩行者天国」

— “ 安心してながらゆっくり ” と散歩ができるような空間 —

推進協議会委員 田辺さんからの提案

私は小学生の頃、目が見えなくなり、白い杖^{つえ}を使って歩いていました。そして、4年前から盲導犬^{もうどうけん}“マイキー”と一緒に生活しています。“マイキー”とは家の中でも、外に出かける時も、仕事でもずっと一緒にいます。

また、“マイキー”と一緒に散歩^{さんぽ}することも日課^{にっか}になっています。私だけでなく、目が不自由な人の中にも天気の良い日などは、家の近くを散歩^{さんぽ}したい人はたくさんいます。しかし、家の近くの道が安全な道^{かぎ}とは限りません。

外を歩く時、一番怖いものは車^{そん}です。車の存在^{ざい}は音でしか分からないため、耳を澄^すましてまわりの小さな音を聴き逃さないようにしながら歩いています。よって、車が通る可能性^{かのうせい}がある道を“ゆっくりと楽しみながら”散歩^{さんぽ}することはできないのです。



車が入ってこられないような“安全な道”を“安心してながらゆっくり”と散歩^{さんぽ}ができるような空間として「歩行者天国」^{ほこうしゃてんごく}ができると嬉しい^{うれ}と思っています。

スーパーや飲食店^{いんしょくてん}でも“マイキー”と一緒にいきます。この前も日野駅前の飲み屋^{しんせつ}に行きましたが、店員が親切に対応して下さいました。

日野市は「まちがあたたかい」と感じます。まちを歩いていると、手導き^{てび}や声掛け^{こえか}がたくさんあります。

これからもまちで見かけたら、声をかけて、本人^{きぼう}の希望を聞いて欲しいです。

7. 日野市 UD まちづくり推進条例 に基づく届出状況

建築確認申請は、市で確認するものと民間で確認するものの全体で約 800 件です。この内「東京都福祉のまちづくり条例」及び「日野市ユニバーサルデザイン推進条例」に基づく届け出は、年間約 11～13 件程度です。その他の建築物の多くは専用住宅で、専用住宅は条例の対象とはなっていません。

すべての人がまちで快適に買い物や食事ができるようになるには、できるだけ多くの都市施設がユニバーサルデザインで整備されることが望めます。また、快適に利用できるお店などの実態把握についても検討が必要です。

表 7-1 建築確認・計画通知総数

	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度※
市確認	338 件	342 件	279 件	255 件
民間確認	456 件	436 件	545 件	708 件
合計	794 件	778 件	824 件	963 件

表 7-2 日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進条例に基づく届出件数

都市施設	H21 年度	H22 年度※	計	用途の例
学校等施設	3		3	幼稚園、小・中・高等学校、大学
医療等施設	1	1	2	病院、診療所、助産所、施術所、薬局
集会施設		2	2	集会場、公会堂、公民館
物品販売業を営む店舗	1	1	2	百貨店、マーケット、コンビニ
事務所	1		1	保健所、税務署、官公署、事務所
福祉施設	3		3	老人福祉施設、児童福祉施設
サービス店舗等		1	1	郵便局、理髪店、クリーニング取次店
飲食店等		2	2	飲食店
自動車関連施設		1	1	ガソリンスタンド、自動車教習所
歩道状空地		1	1	歩道状空地（公開空地）
公園等	3	2	5	都市公園、児童遊園、市立公園、動物園
公共交通施設	1	4	5	鉄道駅
合計	13	15	28	* 複数の用途の場合は代表用途のみ記載

* 条例に基づく届け出対象建築物については、下記による。

平成 21 年 9 月 30 日以前は「福祉のまちづくり条例」の旧整備基準

平成 21 年 10 月 1 日以降は「福祉のまちづくり条例」の新整備基準

※ 平成 22 年度は、平成 23 年 2 月末までの実績である

資料編

市のユニバーサルデザイン整備の現状

1. 整備の現状調査概要

(1) 調査時期

2010年9月下旬～11月上旬

(2) 調査施設

施設	件数	主な所管課	備考
地区センター等	65	地域協働課	
小中学校	25	庶務課	
幼稚園	5	学校課（庶務課）	
保育園等	13	保育課	
児童館等	31	子育て課	
不特定多数の市民が利用する施設等	27	地域協働課・図書館	
体育施設等	4	文化スポーツ課	
グラウンド等	6	文化スポーツ課	
市営住宅（団地）	7	財産管理課	
福祉施設等	9	障害福祉課・高齢福祉課	
墓地	2	環境保全課	
病院	2	市立病院総務課	
公園	12	緑と清流課	街区公園を除く
その他	1	緑と清流課	
合計	209		

(3) 調査方法

- ・施設管理者が各施設確認し、用紙に記入。
- ・記入用紙は「日野市ユニバーサルデザイン推進条例」を元に作成。
- ・設備のみではなく、ソフト面（人的対応）についてもフリーアンサー形式で記述欄を設けた。

2. 地区センター等 (65 施設)

(地区センター、コミュニティーセンター、交流センター)

◆その1

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段(屋内) 手すりあり→○
1	百草台コミュニティーセンター	○	スロープ有	○	○ (片側 1 段)
2	新井地区センター				
3	下町下河原地区センター	○			
4	万願荘地区センター				
5	谷仲山地区センター	スロープ有			
6	大和田地区センター	○			
7	多摩平 3 丁目地区センター	○			
8	三沢地区センター	○			
9	第 1 日野万地区センター				
10	多摩平中央公園地区センター				
11	日野台地区センター				○ (片側 1 段)
12	南平地区センター				
13	第 2 武蔵野台地区センター	スロープ有	○	○	
14	旭が丘地区センター				
15	豊田下地区センター	スロープ有	○	○	
16	多摩平 6 丁目地区センター				
17	田中地区センター				○ (片側 1 段)
18	川北地区センター	スロープ有			
19	東光寺地区センター	スロープ有	○	○	
20	新東光寺地区センター	○	○	○	
21	鹿島台地区センター	スロープ有			
22	大坂西地区センター	スロープ有			○ (両側 1 段)
23	程久保地区センター	○			
24	西ヶ丘地区センター				



13 第 2 武蔵野第地区センター




17 田中地区センター



19 東光寺地区センター

◆その 2

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段（屋内） 手すりあり→○
25	第 2 日野万地区センター	○			○（片側 1 段）
26	宮地区センター				
27	西平山地区センター	スロープ有	○	○	
28	吹上地区センター	○	○		
29	高幡地区センター				
30	三沢台地区センター	○			
31	七生台地区センター※ ¹	○	○		○（片側 1 段）
32	大久保地区センター		○		
33	南平西部地区センター※ ²	○	○	○	○（片側 2 段）
34	みなみが丘地区センター				
35	滝合地区センター				
36	南百草地区センター	○			
37	旭が丘東地区センター				
38	下田地区センター	スロープ有			○（片側 1 段）
39	宮南部地区センター	○			○（片側 1 段）
40	東宮下地区センター				
41	南平南部地区センター				
42	日野台 1 丁目地区センター	○			
43	落川地区センター	○			○（両側 1 段）
44	旭が丘南地区センター				
45	日野台 2 丁目地区センター				
46	三沢東地区センター				○（片側 1 段）



25 第 2 日野万地区センター




27 西平山地区センター



29 高幡地区センター



38 下田地区センター



39 宮南部地区センター



43 落川地区センター

◆その3

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段（屋内） 手すりあり→○
47	多摩平東地区センター				
48	南平東地区センター				
49	多摩平1丁目地区センター	○	○	○	
50	新川辺地区センター	○		○	
51	平山苑地区センター	○			
52	東光寺東地区センター				
53	三沢西地区センター	○			
54	金子橋地区センター				
55	梅が丘地区センター	○			
56	見晴らし台地区センター	スロープ有			
57	四ツ谷地区センター				
58	百草地区センター	スロープ有	○	○	
59	新井わかたけ地区センター	○	○	○	
60	上田地区センター	スロープ有	○	○	
61	豊田地区センター	スロープ有	○	○	
62	豊田駅北交流センター		○		
63	東町交流センター	○	○	○	
64	豊田南交流ハウス				
65	東神明地区センター	スロープ有	○	○	

※1 七生台地区センターはひらやま児童館内にあるため、ひらやま児童館の回答結果に基づいて記載。

※2 南平西部地区センターはみなみだいら児童館ぷらねっと内にあるため、みなみだいら児童館ぷらねっとの回答結果に基づいて記載。




49 多摩平1丁目地区センター



50 新川辺地区センター



52 東光寺東地区センター



56 見晴らし台地区センター



58 百草地区センター




66 東神明地区センター

3. 小中学校 (25 校)

◆その1

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	一般トイレ 手すりあり→○ 一:一般ブース 小:小便器	エレベーター 設置あり→○
1	第1小学校	スロープ有				
2	第2小学校			○ (2ヶ所)		
3	第3小学校	スロープ有			○ (小)	
4	第4小学校	スロープ有	スロープ有	○ (2ヶ所)	○ (一)	○ (3人乗)
5	第5小学校	○	スロープ有	○ (1ヶ所)		○ (13人乗)
6	第6小学校			○ (1ヶ所)	○ (一)	
7	第7小学校	スロープ有	スロープ有	○ (1ヶ所)		
8	第8小学校	○	スロープ有	○ (1ヶ所)		○ (13人乗)
9	潤徳小学校			○ (2ヶ所)		
10	平山小学校	○	○	○ (3ヶ所)	○ (一・小)	○ (13人乗)
11	滝合小学校			○ (3ヶ所)		




1 第1小学校



2 第2小学校



3 第3小学校



4 第4小学校



5 第5小学校



7 第7小学校



8 第8小学校



8 第8小学校



10 平山小学校

◆その2


施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	一般トイレ 手すりあり→○ 一:一般ブース 小:小便器	エレベーター 設置あり→○
12	南平小学校	スロープ有	スロープ有	○ (1ヶ所)	○ (小)	
13	夢が丘小学校	○	○	○ (1ヶ所)		
14	旭が丘小学校			○ (1ヶ所)		
15	東光寺小学校	○	○	○ (2ヶ所)		○ (13人乗)
16	七生緑小学校	スロープ有	スロープ有	○ (4ヶ所)		○ (13人乗)
17	仲田小学校	○	スロープ有			○ (15人乗)
18	第1中学校	スロープ有	スロープ有	○ (3ヶ所)	○ (一・小)	○ (13人乗)
19	第2中学校	○	○		○ (一・小)	
20	第3中学校			○ (1ヶ所)	○ (一・小)	
21	第4中学校	スロープ有		○ (2ヶ所)	○ (小)	
22	七生中学校	○	スロープ有	○ (2ヶ所)	○ (一・小)	○ (15人乗)
23	三沢中学校	スロープ有	スロープ有	○ (4ヶ所)	○ (一・小)	○ (13人乗)
24	大坂上中学校	○	○	○ (1ヶ所)		
25	平山中学校	○	スロープ有	○ (1ヶ所)	○ (小)	



12 南平小学校



13 夢が丘小学校



14 旭が丘小学校



15 東光寺小学校



16 七生緑小学校




18 第1中学校



19 第2中学校




21 第4中学校



25 平山中学校

4. 幼稚園（5園）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	一般トイレ 手すりあり→○ 一:一般ブース 小:小便器	階段(屋内) 手すりあり→○
1	第2幼稚園		○	○	○ (一)	○ (片側1段)
2	第3幼稚園					
3	第4幼稚園	○				
4	第5幼稚園	スロープ有	○	○	○ (一)	
5	第7幼稚園	スロープ有			○ (一)	○ (片側1段)



1 第2幼稚園



1 第2幼稚園



1 第2幼稚園



4 第5幼稚園




4 第5幼稚園




4 第5幼稚園



4 第5幼稚園



5 第7幼稚園




5 第7幼稚園

5. 保育園等（13園）

（保育園、幼稚園交流スペース）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段（屋内） 手すりあり→○
1	とよだ保育園				
2	たかはた保育園	スロープ有		○	○（片側1段）
3	ひらやま保育園 （東京都施設内）			○	
4	みさわ保育園				○（片側1段）
5	たかはただい保育園				○（両側1段）
6	あさひがおか保育園	スロープ有	スロープ有		○（両側1段）
7	もぐさだい保育園		スロープ有	○	
8	おおくぼ保育園	スロープ有	スロープ有	○	○（片側1段）
9	しんさかした保育園	スロープ有			○（片側1段）
10	あらい保育園 （東京都施設内）	○			
11	みなみだいら保育園 （東京都施設内）	スロープ有	○	○	
12	たまだいら保育園	スロープ有	スロープ有	○	○（片側1段）
13	あさひがおか幼稚園 交流スペース	スロープ有		○	



6 あさひがおか保育園



8 おおくぼ保育園



9 しんさかした保育園



12 たまだいら保育園



13 あさひがおか幼稚園
交流スペース



13 あさひがおか幼稚園
交流スペース

6. 児童館等 (31 施設)

(児童館、学童クラブ、子育てひろば等)

◆その1


施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段(屋内) 手すりあり→○
1	ひの児童館	スロープ有	スロープ有		○ (両側 1 段)
2	まんがんじ児童館	スロープ有	○		○ (両側 1 段)
3	ひらやま児童館	○	○		○ (片側 1 段)
4	もぐさだい児童館				○ (片側 1 段)
5	みさわ児童館	スロープ有	スロープ有	○	
6	東光寺小学童クラブ	スロープ有			
7	1 小学童クラブ			○	
8	2 小学童クラブ (たんぽぽ)	スロープ有	スロープ有	○	
9	4 小学童クラブ	スロープ有	○	○	
10	たきあい学童クラブ※ ³			○ (3 ヶ所)	○ (片側 1 段)
11	じゅんとく学童クラブ				
12	三沢学童クラブ	スロープ有	○	○	
13	ひのだい学童クラブ※ ⁴	スロープ有			○ (両側 1 段)
14	南平小学童クラブ	○	○	○	
15	平山小学童クラブ	スロープ有	○	○	
16	七生緑小学童クラブ※ ⁵	スロープ有	スロープ有	○ (4 ヶ所)	○ (片側 1 段)
17	夢が丘小学童クラブ※ ⁶	スロープ有	スロープ有	○	○ (片側 1 段)



5 みさわ児童館



5 みさわ児童館



5 みさわ児童館



1 ひの児童館



8 2 小学童クラブ
(たんぽぽ)



9 4 小学童クラブ

◆その2

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段(屋内) 手すりあり→○
18	さくら第1学童クラブ	スロープ有	○		
19	さくら第2学童クラブ	スロープ有	○		
20	あさひがおか学童クラブ	スロープ有	○	○	
21	旭が丘東学童クラブ	○	○	○	
22	万願寺学童クラブ	スロープ有	スロープ有	○	
23	2小学童クラブ (いなほ)		○	○	
24	みなみだいら児童館 ぷらねっと	○	○	○	○ (片側2段)
25	さかえまち児童館 あそびバぶるー	○	○	○	○ (片側2段)
26	たまだいら児童館 ふれっしゅ※7	○	○	○ (3ヶ所)	○ (両側2段)
27	あさひがおか児童館 あそびバレット	○	○	○	○ (両側)
28	七小学童クラブ				
29	しんめい児童館 (東京都施設内)	スロープ有	○	○	○ (片側2段)
30	次世代育成型子育てひろば	スロープ有	スロープ有	○	
31	程久保あかいやね				

※3 たきあい学童クラブは滝合小学校内にあるため、滝合小学校の回答結果に基づいて記載。

※4 ひのだい学童クラブは第3小学校内にあるため、第3小学校の回答結果に基づいて記載。

※5 七生緑小学童クラブは七生緑小学校内にあるため、七生緑小学校の回答結果に基づいて記載。

※6 夢が丘小学童クラブは教育センター内にあるため、教育センターの回答結果に基づいて記載。


※7 たまだいら児童館ふれっしゅは多摩平の森ふれあい館内にあるため、多摩平の森ふれあい館の回答結果に基づいて記載。



14 南平小学童クラブ



15 平山小学童クラブ




15 平山小学童クラブ



22 万願寺学童クラブ



22 万願寺学童クラブ



23 2小学童クラブ
(いなほ)

7. 不特定多数の市民が利用する施設等 (27 施設)

(市役所、公民館、交流センター、支援センター、図書館等)

◆その1

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	エレベーター 設置あり→○
1	平山台健康・市民支援センター	○	スロープ有	○ (1ヶ所)	
2	生活・保健センター	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	○ (15人乗)
3	東部会館	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	○ (11人乗)
4	万願寺交流センター	○	○	○ (1ヶ所)	
5	(仮称)市民活動支援センター		○		
6	落川交流センター	○	○	○ (3ヶ所)	
7	七生公会堂	○	○	○ (1ヶ所)	○ (13人乗)
8	市民会館	○	○	○ (3ヶ所)	○ (11人乗)
9	とよだ市民ギャラリー	○	○		
10	市庁舎	スロープ有	○	○ (2ヶ所)	○ (15人乗)
11	平山季重ふれあい館	○	○	○ (3ヶ所)	○ (15人乗)
12	中央図書館	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	
13	日野図書館	スロープ有	○	○ (2ヶ所)	



1 平山台健康・市民支援センター



3 東部会館



2 生活・保健センター




7 七生公会堂



5 (仮称)市民活動支援センター



7 七生公会堂



8 市民会館

◆その2

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	エレベーター 設置あり→○
14	高幡図書館	○	○	○ (1ヶ所)	
15	多摩平図書館	○	○	○ (3ヶ所)	○ (15人乗)
16	百草図書館	○	○	○ (1ヶ所)	○ (11人乗)
17	日野市環境情報センター				
18	新選組のふるさと歴史館	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	
19	日野宿本陣				
20	日野宿交流館	○	○	○ (1ヶ所)	○ (11人乗)
21	中央公民館	○	○	○ (2ヶ所)	
22	建築指導事務所	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	
23	豊田駅連絡所	○	○		
24	防災情報センター及び付属施設	スロープ有	○	○ (1ヶ所)	○ (11人乗)
25	多摩平の森ふれあい館	○	○	○ (3ヶ所)	○ (15人乗)
26	教育センター	スロープ有	スロープ有	○ (1ヶ所)	
27	市営火葬場	○	○		



10 市庁舎



10 市庁舎



11 平山季重ふれあい館




12 中央図書館



13 日野図書館



13 日野図書館



16 百草図書館



21 中央公民館



23 豊田駅連絡所

8. 体育施設等（4 施設）

（体育館、多摩川グランド管理棟、市民プール、市民陸上競技場）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	階段(屋内) 手すりあり→○
1	南平体育館	スロープ有	スロープ有	○（1ヶ所）	○（片側1段）
2	多摩川グランド管理棟			○（1ヶ所）	
3	市民プール	○	○	○（2ヶ所）	○（両側1段）
4	市民陸上競技場	スロープ有	○	○（1ヶ所）	



1 南平体育館



1 南平体育館



3 市民プール

9. グランド等（6 施設）

（グラウンド、ふれあい広場等）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	駐車場 車いす対応駐車施設あり→○
1	東光寺グラウンド	○		
2	日野市総合グラウンド	スロープ有		
3	万願寺グラウンド	○		
4	豊田児童グラウンド			
5	多摩川百草ふれあい広場	スロープ有		
6	浅川スポーツ公園グラウンド※8	○	○（1ヶ所）	○（2台分）

※8 浅川スポーツ公園グラウンドは浅川スポーツ公園内にあるため、浅川スポーツ公園の回答結果に基づいて記載。

10. 市営住宅（7団地）

施設番号	施設名称	団地入口から 玄関までの通路 段差なし→○	駐車場 車いす対応駐車 施設あり→○	エレベーター 設置あり→○
1	城址ヶ丘団地			
2	向川原団地	スロープ有	○（4台分）	
3	下田団地			
4	高幡団地	スロープ有	○（7台分）	○（9人乗）
5	東光寺団地	スロープ有	○（3台分）	○（9人乗）
6	長山団地			
7	川原付団地			



2 向川原団地



3 下田団地



4 高幡団地



2 向川原団地



4 高幡団地

11. 福祉施設等（9施設）


（福祉施設、福祉センター、シルバー人材センター等）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	エレベーター 設置あり→○
1	中央福祉センター	○		○（1ヶ所）	
2	湯沢福祉センター	○	○	○（2ヶ所）	
3	シルバー人材センター	○	○		
4	七生福祉センター※9	○	○	○（1ヶ所）	○（13人乗）
5	高幡福祉センター	スロープ有	○	○（1ヶ所）	
6	希望の家	スロープ有			
7	つばさ	スロープ有	○	○（2ヶ所）	○（11人乗）
8	はくちょう		○	○（1ヶ所）	○（11人乗）
9	福祉支援センター	スロープ有	スロープ有	○（1ヶ所）	

※9 七生福祉センターは七生公会堂内にあるため、七生公会堂の回答結果に基づいて記載。



1 中央福祉センター



2 湯沢福祉センター




11 はくちょう



2 湯沢福祉センター



4 シルバー人材センター



10 つばさ

3-12. 墓地（1箇所）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	出入口 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○
1	市営墓地	スロープ有		


13. 病院（2施設）

（市立病院、休日準夜診療所）

施設番号	施設名称	敷地内通路 段差なし→○	玄関 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	エレベーター 設置あり→○	駐車場 車いす対応駐車 施設あり→○
1	休日準夜診療所	○	○	○（1ヶ所）		
2	日野市立病院	○	○	○（2ヶ所）	○（33人乗）	○（2台分）




1 休日準夜診療所



1 休日準夜診療所



2 日野市立病院



2 日野市立病院

14. 公園 (12 園)

施設番号	施設名称	出入口 段差なし→○	園路 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	駐車場 車いす対応駐車 施設あり→○
1	多摩平第1公園	○	○		
2	旭が丘中央公園	○	○	○ (1ヶ所)	○ (1台分)
3	駒形公園	○	○		
4	日野中央公園	○	○	○ (1ヶ所)	
5	百草台自然公園	○		○ (1ヶ所)	
6	万願寺中央公園	○	○	○ (1ヶ所)	
7	浅川スポーツ公園	○	○	○ (1ヶ所)	○ (2台分)
8	市民の森スポーツ公園	○	○	○ (1ヶ所)	
9	南平丘陵公園	○		○ (1ヶ所)	
10	北川原公園	○			
11	七ツ塚公園	○			
12	黒川清流公園	○			



1 多摩平第1公園



2 旭が丘中央公園



5 百草台自然公園



6 万願寺中央公園



7 浅川スポーツ公園



8 市民の森スポーツ公園

15. その他


施設番号	施設名称	出入口 段差なし→○	園路 段差なし→○	だれでもトイレ 設置あり→○	駐車場 車いす対応駐車 施設あり→○
1	日野駅前防災環境型トイレ	○		○ (1ヶ所)	

16. 配布したアンケート票

公共施設のユニバーサルデザイン整備状況 アンケート

施設名		アンケート記入日	2010年 月 日
複合施設名称		階数	地上()階・地下()階
記入所管	部	課	係
記入者名		電話番号	

《1. 駐車場》




1-1. 一般用駐車場はありますか？

- ① あり (台) ② なし

1-2. 車いす使用者用駐車スペースはありますか？ ★「① あり」の場合は、全景写真1枚以上★

- ① あり (台) ② なし

《2. 道路から建物までの通路（屋外）》



2-1. 道路(歩道)と敷地の境界に段差がありますか？(2cm以内の段差は、② 段差なしに○をして下さい。)

- ① 段差あり ② 段差なし

2-1-1. スロープを設置していますか？ ★「① はい」の場合は、全景写真1枚以上★

- ① はい ② いいえ ③ その他 ()

2-2. 敷地の境界から玄関（主要な出入口）までの間に段差がありますか？

(2cm以内の段差は、② 段差なしに○をして下さい。)

- ① 段差あり ② 段差なし

2-2-1. スロープを設置していますか？ ★「① はい」の場合は、全景写真1枚以上★

- ① はい ② いいえ ③ その他 ()

2-3. 道路から玄関までの間に連続して誘導用ブロックが敷設されていますか？


- ① 連続的にあり ② 一部にあり ③ なし

《 3 . 玄関 (主要な出入口) 》


3-1 . 玄関の扉の種類は何ですか？

- ① 自動引き戸
② 手動引き戸
③ 手動開き戸
④ その他 ()

●引き戸



●開き戸



3-2 . 玄関ホールに段差はありますか？ (2cm 以内の段差は、② 段差なしに○をして下さい。)

- ① 段差あり ② 段差なし

→ 3-2-1 . スロープを設置していますか？ ★「① はい」の場合は、全景写真 1 枚以上★

- ① はい ② いいえ ③ その他 ()

《 4 . 廊下・建物内通路 》 (建物の主要な廊下・通路のみ。職員だけが利用する廊下等は除外とします。)

4-1 . 廊下や建物内通路に手すりが設置されていますか？ ★「① あり」の場合は、全景写真 1 枚以上★

- ① 両側にあり ② 片側にあり ③ なし

4-2 . 廊下や建物内通路に段差はありますか？ (2cm 以内の段差は、② 段差なしに○をして下さい。)

- ① 段差あり ② 段差なし

→ 4-2-1 . スロープを設置していますか？ ★「① はい」の場合は、全景写真 1 枚以上★

- ① はい ② いいえ ③ その他 ()

《 5 . 階段 (屋内) 》 (建物の主要な階段のみ。職員だけが利用する階段は除外とします。)

5-1 . 階段に手すりが設置されていますか？


★「① あり」の場合は、全景写真 1 枚以上★

- ① 両側にあり → (ア) 1 段手すり or (イ) 2 段手すり
② 片側にあり → (ア) 1 段手すり or (イ) 2 段手すり
③ なし




5-2 . 段鼻 (踏み面の先端部) に滑りにくい加工 (ノンスリップ加工等) がしてありますか？

- ① はい ② いいえ



5-3 . 階段の上端や下端に誘導用ブロックが敷設されていますか？

- ① 上端のみ ② 下端のみ
③ 上端及び下端の両方 ④ なし
⑤ その他 ()



《 6 . エレベーター 》

6-1 . 施設内にエレベーターはありますか？

★「① はい」の場合は、全景・室内写真 1 枚以上★

- ① はい → 定員 () 人 ② いいえ → 7-1 へ

6-2 . エレベーターに設置されている装置・設備すべてに○を付けてください。

- ① 車いす使用者対応のボタン ② ボタンの点字表示 ③ 非常ボタン又はインターホン
④ 音声案内装置 (『1 階です』等といった機械音声による案内)
⑤ 扉にガラス窓 ⑥ 鏡 ⑦ 手すり

《7. 車いす使用者対応トイレ（車いす対応ブース）》

7-1. 車いす使用者に対応したトイレはありますか？ ★「① はい」の場合は、全景・室内写真1枚以上★

- ① はい → ()ヶ所 ② いいえ → 8-1へ

以下は車いす使用者に対応したトイレ（以下、車いす使用者対応トイレ）がある場合のみご回答ください。また、車いす使用者対応トイレが複数ある場合は一番利用頻度の高いものでお答えください。

7-2. 扉の種類は何ですか？

- ① 自動引き戸 ② 手動引き戸 ③ 手動開き戸 ④ その他

7-3. トイレの洗浄方法は何ですか？


- ① ボタン式 ② レバー式 ③ センサー式 ④ 足踏み式

7-4. 便器横の手すり（右図 A の壁側）の種類は何ですか？

- ① L型手すり ② 横手すりのみ
③ 縦手すりのみ ④ 横手すりと縦手すりの組合せ
⑤ なし ⑥ その他（ ）

7-5. 便器横の手すり（右図 B の壁とは反対側）の種類は何ですか？

- ① 横手すり（固定式） ② 横手すり（可動式）
③ なし ④ その他（ ）



7-6. 洗面台に手すりはありますか？

- ① はい ② いいえ

7-7. 洗面台の蛇口の形状は何ですか？

- ① センサー式 ② レバー式 ③ バルブ式
④ 足踏み式 ⑤ その他（ ）



レバー式



バルブ式

7-8. 呼び出しボタンはありますか？

- ① はい ② いいえ

7-9. 車いす使用者対応トイレの設置場所はどこですか？

- ① 一般用トイレに隣接 ② 一般用トイレから離れたところ
③ 一般用の中 ④ その他（ ）

→ 7-9-1. 男女それぞれ1つ以上ありますか？

- ① はい ② いいえ

→ 7-9-2. 設置場所はどこですか？

- ① 入ってすぐの場所
② 小便器やブースの前を通りすぎて、奥まった場所

7-10. オストメイト対応汚物流しを設置していますか？

★ ①又は②を選択した場合は、全体がわかる写真1枚以上★


- ① 車いす使用者対応トイレに設置 ② 一般トイレの男女それぞれに設置
③ 設置していない ④ その他（ ）

7-11. 大人が利用できる大きさのベッドを設置していますか？

- ① はい ② いいえ

《8．一般トイレ》

★「8-1 はい」の場合は、全景・室内写真1枚以上★

8-1．一般トイレのブース内に手すりを設置していますか？ (手すりを設置しているブースが1ヶ所以上あれば、 ① はい ② いいえ ③ はい に○をして下さい。)	一般トイレの手すり  小便器の手すり 
8-2．小便器の1以上に手すりが設置されていますか？ ① はい ② いいえ	
8-3．女性用トイレ内に男児用小便器を設置していますか？ ① はい ② いいえ	

《9．子育て支援設備》

9-1．ベビーチェアが設置されている箇所はありますか？(複数回答可) ① 女性用トイレ内 ② 男性用トイレ内 ③ 車いす使用者対応トイレ内 ④ カウンター(記載台)横 ⑤ 設置していない
9-2．子ども用便座を設置していますか？(複数回答可) ① 女性用トイレ内 ② 男性用トイレ内 ③ 車いす使用者対応トイレ内 ④ 設置していない
9-3．施設内にベビーベッド等のオムツを替えられる場所がありますか？ ① はい ② いいえ
→ 9-3-1．ベビーベッド等はどこに設置されていますか？ ① 授乳室 ② 車いす使用者対応トイレの中 ③ 一般用トイレの中 ④ その他 ()
→ 9-3-2．男女それぞれ何ヶ所ありますか？ 男子()ヶ所 女子()ヶ所

《10．その他の整備》

その他、高齢者、障害者等の利用に配慮した設備・整備がありますか？当てはまるものすべてに○を付けてください。 ① 出入口の誘導鈴(例「ピ～ン ポ～ン♪」)又は音声案内(例「こちらが入口です」) ② 車いす使用者用駐車施設から建物入口まで濡れずに移動できる ③ カウンターに筆談用具等を用意 ④ 車いす使用者対応記載台の設置 ⑤ 車いす使用者対応公衆電話の設置 ⑥ 貸出用車いすを用意()台 ⑦ 災害時に聴覚障害者が目で確認できる設備 ⑧ その他

《11. 施設の利用者の状況》

11-1. 高齢者、障害者、幼児連れ、外国人など多様な利用者がいますか？

- ① 週に4人以上（ほぼ毎日） ② 週に1～3人 ③ 月に1～3人
④ めったにない ⑤ このような利用者の記憶はない ⑥ その他

11-2. 下記の利用者が来られた際に、施設管理者は何か配慮をしていますか？

現状で「困難や不自由を感じる人」に○をつけ「どのような配慮」をしているか記述してください。

「困難や不自由を感じる人」 ①車いす使用者 ②杖使用者 ③高齢者 ④ベビーカー利用者 ⑤子連れの親子 ⑥妊産婦 ⑦荷物を持った人 ⑧内部に障害がある人 ⑨怪我をしている人 ⑩酸素ボンベを持っている人 ⑪介助が必要な人 ⑫手に障害のある人 ⑬視覚に障害がある人 ⑭聴覚に障害がある人 ⑮言語に障害がある人 ⑯外国人 ⑰コミュニケーションが困難な人 ⑱認知症の人

「配慮の内容」

例：「視覚障害の人」が来た時は、声をかけて、手続きを手伝っている。
：「聴覚障害の人」が来た時は、筆談ボード（又はメモ用紙）で筆談をして対応している。
：「車いす使用の人」が来た時は、体育館の更衣室2つ分をつなげて広く使用してもらっている。
※困難や不自由を感じる人と状況については下記の表をご覧ください。

■困難や不自由とを感じる状況と代表的な利用者の特徴

現状では困難や不自由を感じる人	困難や不自由な状況の例とそのような状況の人
(1) 移動が困難な人 疲れやすい人	・段差や階段の上り下り、急なスロープや長いスロープなどの移動が困難な人など。 ・例／車いす使用者、杖使用者、高齢者、ベビーカー利用者、妊産婦、荷物を持った人、内部に障害があったり怪我をしている人など。
(2) スペースが必要な人	・駐車場やトイレの広さ、通路・改札口の幅、テーブルの周り、駐車場などで十分なスペースが必要な人など。 ・例／車いす使用者、ベビーカー利用者、子連れの親子、妊産婦、大きな荷物を持った人、酸素ボンベを持っている人、介助が必要な人など。
(3) 手で操作が困難な人	・小さなボタン・スイッチ、持ちにくいドアの取っ手や小さな鍵、重いドアなど操作が難しく力の必要なものの操作が困難な人など。 ・例／力の弱い人（高齢者や子ども）、手に障害のある人など。
(4) 情報入手が困難な人	・案内サインなどが読めないので音で情報を得る人、放送や話し声が聞こえないので文字や視覚で情報を得る人、会話で意思を伝えにくい人、日本語表記を読取りにくい人など。 ・例／視覚や聴覚、言語に障害がある人、外国人など。
(5) コミュニケーションに 配慮が必要な人	・判断や理解が困難な人、対人関係が苦手な人、日本語表記を読取りにくい人など。 ・例／コミュニケーションが困難な人、認知症の人など。

ご協力ありがとうございました

日野市ユニバーサルデザインまちづくり白書

－ 第 1 号 －

平成 23 年 3 月発行

編集・発行 日野市まちづくり部都市計画課
〒191-8686 東京都日野市神明 1-12-1
電話：042-585-1111 内線 3132
E-mail：tosikei@city.hino.lg.jp

編集協力 (株)アークポイント