

[工事件名]			
工 事 費 総 括 書			
種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 第1工区【6-2削孔C7～C12】	一 式		
直接工事費 第2工区【6-1削孔C4～C5】	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
第1工区【6-2削孔C7～C12】			
補助対象事業	一 式		
地下壕充填対策工	一 式		
充填工	一 式		第 1 号表内訳のとおり
調査工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
舗装工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		第 4 号表内訳のとおり
交通管理工	一 式		第 5 号表内訳のとおり
直接工事費計			
運搬費	一 式		第 6 号表内訳のとおり
技術管理費	一 式		第 7 号表内訳のとおり
共通仮設費（率分）	一 式		第 8 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
第2工区【6-1削孔C4～C5】			
補助対象事業	一 式		
地下壕充填対策工	一 式		
充填工	一 式		第 9 号表内訳のとおり
調査工	一 式		第 1 0 号表内訳のとおり
舗装工	一 式		第 1 1 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		第 1 2 号表内訳のとおり
交通管理工	一 式		第 1 3 号表内訳のとおり
直接工事費計			
技術管理費	一 式		第 1 4 号表内訳のとおり
共通仮設費（率分）	一 式		第 1 5 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】

第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
充填工						
充填工						
削孔工	粘性土 管方式 φ 95mm 二重	121.8	m			
削孔工	砂質土 管方式 φ 95mm 二重	70.6	m			
削孔工	礫質土 管方式 φ 95mm 二重	77.5	m			
空洞充填注入工	40kw級	343	m3			

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】

第 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
調査工						
調査工						
試掘工(第1工区)		6	箇所			
殻運搬	舗装版破碎 片道6.5km 以下	0.1	m3			

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】

第 4 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
プラント設備(第1工区)		1	式			
濁水処理設備(第1工区)		1	式			
排水設備(第1工区)		1	式			
給水設備(第1工区)		1	式			
敷鉄板工(第1工区)		1	式			

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】
第 6 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
運搬費						
仮設材運搬費						
仮設材運搬（持込，持出）	仮設材運搬（持込，持出）	24.060	t			

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】
第 7 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
技術管理費						
採水費（運搬含む）		116	回			
水質分析費(第1工区)		1	式			

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】
第 8 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
共通仮設費（率分）						
共通仮設費（率分）		1.0	式			

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】

第 9 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
充填工						
充填工						
削孔工	粘性土 管方式 φ 95mm 二重	36.5	m			
削孔工	砂質土 管方式 φ 95mm 二重	13.8	m			
削孔工	礫質土 管方式 φ 95mm 二重	24.2	m			
空洞充填注入工	40kw級	50	m3			

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】

第 1 0 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
調査工						
調査工						
試掘工(第2工区)		2	箇所			
殻運搬	舗装版破碎 片道6.5km 以下	0.06	m3			

種 別 内 訳 書

目 野 市

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】

第 1 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
プラント設備(第2工区)		1	式			
濁水処理設備(第2工区)		1	式			
排水設備(第2工区)		1	式			
給水設備(第2工区)		1	式			
敷鉄板工(第2工区)		1	式			

種 別 内 訳 書

目 野 市

種 別 内 訳 書

目 野 市

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 5 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
共通仮設費（率分）						
共通仮設費（率分）		1.0	式			

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

掘削及び積込機

小型バックホウ（クローラ型）

標準型平積 0.10m3(第2次基準値)

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m3 2次
基準

運搬機械

ダンプトラック

オンロート・テイエール 2t積級

運搬機械

トラック

普通型	2t積
-----	-----

運搬機械

トラック

クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

締固め機械

振動ローラ

ハト^カ 什^式 0.5~0.6t

締固め機械

タンパ及びランマ

60~80kg

締固め機械

振動コンパクタ（前進型）

40~60kg

道路維持用機械

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級ブレード
径56cm

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘要

掘削及び積込機

小型バックホウ（クローラ型）

標準型平積 0.10m3(第2次基準値)

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m3 2次
基準

運搬機械

ダンプトラック

オンロート・ティール 2t積級

運搬機械

トラック

普通型	2t積
-----	-----

締固め機械

振動ローラ

ハト^カ イ^式 0.5~0.6t

締固め機械

タンパ及びランマ

60~80kg

締固め機械

振動コンパクタ（前進型）

40~60kg

道路維持用機械

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ
径56cm

品名	形状・寸法・規格	数量	単位	摘要
----	----------	----	----	----

再生アスファルト混合物密粒度 車道用0.4t石油アスファルト乳剤

プライムコート用 P
K-3

3.771

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

〔工事名〕 第2工区 【6-1削孔C4～C5】

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	0.1	t	
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 P K-3	1.26	l	

見 積 参 考 資 料

工事名

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

単価地区	27	西多摩B地区
地域補正区分	06	市街地DID(1-3, 2)
工種区分	07	砂防、地滑り工事
週休2日補正	51	R710月単位週2補

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】 第 1 号 見積参考資料（内訳）						
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
充填工						
充填工						
削孔工	粘性土 管方式 φ 95mm 二重	121.8	m			V2000
削孔工	砂質土 管方式 φ 95mm 二重	70.6	m			V2000
削孔工	礫質土 管方式 φ 95mm 二重	77.5	m			V2100
空洞充填注入工	40kw級	343	m3			V0010

第 2 号

[illegible]

第 3 号

見積参考資料（内訳）

目 野 市

[工事名] 第1工区【6-2削孔C7～C12】 第 4 号 見積参考資料（内訳）						
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
プラント設備(第1工区)		1	式			V0020
濁水処理設備(第1工区)		1	式			V0030
排水設備(第1工区)		1	式			V0040 第 1号
給水設備(第1工区)		1	式			V0050 第 4号
敷鉄板工(第1工区)		1	式			V0060

第 5 号

[illegible]

第 6 号

[illegible]

第 7 号

見積参考資料（内訳）

目 野 市

〔工事名〕 第1工区【6-2削孔C7～C12】
 第 8 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第1工区【6-2削孔C7～C12】
 第 8 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第1工区【6-2削孔C7～C12】
 第 8 号 見積参考資料（内訳）

[illegible]

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】 第 9 号 見積参考資料（内訳）						
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
充填工						
充填工						
削孔工	粘性土 管方式 φ 95mm 二重	36.5	m			V2000
削孔工	砂質土 管方式 φ 95mm 二重	13.8	m			V2000
削孔工	礫質土 管方式 φ 95mm 二重	24.2	m			V2100
空洞充填注入工	40kw級	50	m3			V0010

第 10 号

見積参考資料（内訳）

目 野 市

第 11 号

見積参考資料（内訳）

日 野 市

[工事名] 第2工区【6-1削孔C4～C5】 第 1 2 号 見積参考資料（内訳）						
種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
プラント設備(第2工区)		1	式			V0023 第 8号
濁水処理設備(第2工区)		1	式			V0033 第 10号
排水設備(第2工区)		1	式			V0042 第 12号
給水設備(第2工区)		1	式			V0051 第 13号
敷鉄板工(第2工区)		1	式			V0061 第 14号

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
 第 1 3 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 3 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 3 号 見積参考資料（内訳）

[illegible]

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
 第 1 4 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
 第 1 4 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 4 号 見積参考資料（内訳）

[illegible]

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 5 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 5 号 見積参考資料（内訳）

〔工事名〕 第2工区【6-1削孔C4～C5】
第 1 5 号 見積参考資料（内訳）

[illegible]

第 2号 (V0031) 設備設置撤去 見積参考資料 (明細) (1 箇所 当り)						
材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.5	人			RA002400X00
普通作業員		2.0	人			RA000200X00
特殊作業員		0.1	人			RA000100X00
バックホウ 運転 (賃料)	バックホウ クローラ型 0.6m3 級吊能力 2.9 t	0.5	日			S0665350 A7, B1. 16, C77, D1
計						
		1.0	箇所	当り		

第 6号 (V0072) 試掘工(第2工区) 見積参考資料 (明細) (1 箇所 当り)						
材料・労力	形状・寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	3	m			SP002180 A1, B1, C0, D0, E1, F2
濁水運搬費	2tトラック 往復距離 7.0km 地区割増無 輸送速度30km/h	1	回			V0071 第 7号
建設廃材処 理費 舗装 版切断に伴 う濁水	最低保証受入数量以下	0.03	m3			S0000325 A15, B2, C4, D0, E12000, F0 .01, G2
舗装版破碎 積込(小規 模土工)		0.5	m2			SP001330 A1, B2
建設廃材処 理費 アス コン塊		0.03	m3			S0000325 A1, B0, C4, D2350, E0, F0, G 2
床掘り	土砂 小規模	0.4	m3			SP001280 A1, B5, C0, D0, E2
埋戻し	土砂 小規模	0.4	m3			SP001340 A5, B1, C0, D2
計						
		1.0	箇所	当り		

