

ふれあい橋橋面舗装補修工事完了後のアンケート調査結果について

令和8年9月1日


令和6年度に実施したふれあい橋橋面舗装補修工事が終了し、令和7年度に約1年間のアンケート調査を実施しました。多くの方にアンケート調査のご協力をいただきありがとうございます。今回の整備に満足していただいている方が多くとてもうれしく思っております。

1. 集計結果


回答者数：74名

属性等は以下のとおりです。


Q1.お住まい




Q2.ご年齢




Q3.ふれあい橋を通行する頻度



Q4.ふれあい橋を通行する主な手段



Q5.ふれあい橋を通行する主な目的



2. 主な意見と回答

Q.区画線(白線)を長く引いてほしい (8 件)

A.引き続き歩行者・自転車の利用状況を注視し、区画線を延長する等の対策を検討してまいります。

Q.通行区分の色分けを行ってほしい (4 件)

A.通行区分の色分けについては区画線にて行っているため考えておりません。区画線を延長する等の対策を検討してまいります。

Q.路面標示の増設と拡大を行ってほしい (8 件)

A.ふれあい橋と兩岸の堤防道路に歩行者マークと自転車マークの路面標示を設置しておりますが、歩行者・自転車の利用状況を注視し、視認しやすいような標示となるよう増設・拡大等の対策を検討してまいります。

Q.路面標示(歩行者マーク)の向きを直してほしい (2 件)

A.今回の整備で歩行者は左右どちらのレーンを通行してもいいよう、堤防道路側からは橋の中央部(デッキ部)を向き、橋の中央部(デッキ部)からは堤防道路側を向いた形で路面標示を設置しております。ふれあい橋周辺の四季折々の景色を楽しみながら歩いていただけるよう、歩行者に関しては通行レーンの指定は行っておりません。対して、自転車は真ん中のレーン内を左側通行していただくよう向きを変えて設置しております。

Q.自転車への注意喚起を増やしてほしい (4 件)

A.橋の中央(デッキ部)に 2 枚看板を設置しておりますが、今後の自転車の利用状況を踏まえ増設等の対策を検討してまいります。

Q.欄干(手すり)の色落ちを直してほしい (2 件)

A.欄干について色落ちはありますが、5 年に 1 度の定期点検では橋としての構造上の異常は見られておりません。今後も定期点検の結果に基づき必要に応じて補修を行ってまいります。

Q.舗装面の色がまぶしいので変えてほしい (2 件)

A.今回の工事では遮熱性カラー舗装を行っており、特に遮熱効果の高いグレー調を採用しております。

※特殊な塗料で舗装表面をコーティングしており、通常のアスファルト舗装よりも 10℃ほど低温で暑

い夏でも快適に通行できるようになっております。

Q.ふれあい橋に上っていくスロープの舗装補修をしてほしい（2件）

A.万願寺側・高幡側ともにスロープの状況については現況の確認を行っております。市内全域を対象に舗装状況の悪いところから順次対応しております。舗装打換までの間に生じた異常は応急的に対応いたします。

今後もいただいたご意見を参考によりよい歩行空間となるよう、対策の検討・対応を行ってまいりたいと考えております。

日野市まちづくり部道路課

連絡先：042-514-8422

E-mail：doboku@city.hino.lg.jp